



# Pergola, abri de terrasse, carport et auvent

La magie de l'extérieur, maintenant aussi à l'intérieur

  
**SKYLUX**<sup>®</sup>  
*Hello daylight!*



Passer des heures à table avec des amis par une soirée d'été. Éviter qu'une fête d'anniversaire ne tombe à l'eau à cause de la pluie. Disposer d'un barbecue ou d'une cuisine à l'extérieur et être protégés des intempéries.



UNE SUPERBE SOLUTION POUR  
ACCOMPLIR VOS RÊVES  
**pergolas et toitures de véranda**



Climalux



Climalux Horizon



Climacrown



Climax



Climax Panorama

## NOS TOITURES DE VÉRANDA

### Climalux

Ce système de profils autoportant est entièrement sur mesure. La toiture Climalux est autoportante jusqu'à une largeur de 4,5 m entre 2 piliers avec des plaques synthétiques de 16 mm (pour une profondeur de 3 m). Elle est autoportante sur une profondeur allant jusqu'à 4,75 m. Sa pente varie entre 2° et 10° et à partir de 5° pour les plaques alvéolaires. Climalux peut être composé avec ou sans débordement.

### Climacrown

Optez pour Climacrown si vous aimez le look et le cachet épuré d'une toiture plate avec les avantages d'une toiture à pente grâce à la descente d'eau. La toiture Climacrown se construit avec les profils Climalux et comprend en plus un bandeau modulaire. La toiture peut être composée à l'aide de plaques synthétiques de 16 mm ou 32 mm, ou d'un vitrage de 8 ou 10 mm. De préférence, Climacrown est utilisé pour les pentes de 2° et à partir de 5° pour les plaques alvéolaires.

### Climax Panorama

Grâce au profil de gouttière innovant GDG, Climax Panorama est autoportante sur une largeur allant jusqu'à 7 m entre 2 piliers (avec des plaques synthétiques de 16 mm, pour une profondeur de 3 m). Cette toiture est autoportante sur une profondeur allant jusqu'à 6 m. Sa pente varie de 2° à 20° et à partir de 5° pour les plaques alvéolaires.

### Climalux Horizon

Climalux Horizon est un système de profils autoportant sur une largeur pouvant atteindre 6 mètres en fonction de la charge de neige, de la profondeur et du vitrage et cela grâce à l'intégration de la gouttière GXLX. La pente de la toiture varie entre 2° et 10° et à partir de 5° pour les plaques alvéolaires et convient uniquement pour le vitrage de 8 ou 10 mm ou pour les plaques synthétiques de 16 mm ou 32 mm.

### Climax

Moyennant l'usage du porteur rehaussé de gouttière GD2, la toiture Climax est autoportante sur une largeur jusqu'à 7 m entre 2 piliers (avec plaques synthétiques de 16 mm, pour une profondeur de 3 m). Elle est autoportante sur une profondeur allant jusqu'à 6 m. Sa pente varie de 5° à 45°. Tant les plaques synthétiques (isolantes) de 16 ou 32 mm d'épaisseur que du verre (jusqu'à 34 mm d'épaisseur) peuvent servir à vitrer votre toiture Climax thermique.





Climalux 7  
Climalux Horizon 13  
Climacrown 17  
Climax Panorama 23  
Climax 29  
choisissez la couleur 33

---

Pergolux 35

---

options et accessoires 37  
plaques de véranda 47

---

à propos de Skylux 49

---

informations de vente 51

# Climalux

LA PERGOLA IDÉALE

Passer des heures à table avec des amis par une soirée d'été exquise et conviviale ? Éviter qu'une fête d'anniversaire ne tombe à l'eau à cause de la pluie ? Disposer d'un barbecue ou d'une cuisine à l'extérieur et être protégés des intempéries ? La couverture de terrasse Climalux est une superbe solution pour accomplir vos rêves.







### **Dimensions maximales**

LARGEUR : ∞ // PROFONDEUR : MAX. 4,85 M





# Agrandir votre habitation en toute simplicité









## Pourquoi choisir Climalux ?

- ✓ budget avantageux et de bonne qualité
- ✓ les profils gouttière et mural en 1 pièce
- ✓ dimensions standard en stock
- ✓ livraison sur mesure



### Dimensions maximales

LARGEUR :  $\infty$  // PROFONDEUR : MAX. 4,85 M

# Climalux Horizon

DESIGN ÉPURÉ ET CONTEMPORAIN

Climalux Horizon vous offre une large vue sur le jardin à un prix avantageux et sans éléments gênants. Le pilier et la gouttière présentent des lignes esthétiques et cachent les vis, boulons et étriers pour un design moderne et contemporain.



Profitez de la vue ouverte  
sur votre jardin







## Pourquoi choisir Climalux Horizon ?

- ✓ design épuré et moderne
- ✓ économique tout en offrant une vue large
- ✓ portée de 6 mètres sans éléments gênants







# Climacrown

UNE TOITURE À PENTE AU LOOK D'UNE TOITURE PLATE

Optez pour Climacrown si vous aimez le look et le cachet épuré d'une toiture plate avec les avantages d'une toiture à pente grâce à la descente d'eau. La toiture Climacrown se construit avec les profils Climalux et comprend en plus un bandeau modulaire.







### **Dimensions maximales**

LARGEUR : 7 M // PROFONDEUR : MAX. 4 M

## **Pourquoi choisir Climacrown ?**

- ✓ la hauteur du bandeau dépend de la profondeur de la toiture et le bandeau comprend un ou plusieurs profils de 75 mm
- ✓ il n'y a pas de vis visibles à l'extérieur









Un design minimaliste  
pour votre pergola





# Climax Panorama

VUE EXCEPTIONNELLE SANS INTERRUPTION

Un sentiment de liberté à l'intérieur de votre maison grâce à la toiture Climax Panorama et une portée jusqu'à 7 mètres.

Le confort de l'intérieur  
aussi à l'extérieur



## Dimensions maximales

LARGEUR :  $\infty$  // PROFONDEUR : MAX. 6 M AVEC RENFORCEMENT EN ACIER









## Pourquoi choisir Climax Panorama ?

- ✓ portée libre et une large vue sur le jardin
- ✓ look 'panoramique' attrayant
- ✓ nombreuses possibilités









## Dimensions maximales

LARGEUR :  $\infty$  // PROFONDEUR : MAX. 6 M AVEC RENFORCEMENT EN ACIER

# Climax

LA SOLUTION IDÉALE POUR UNE VÉRANDA DIGNE DE CE NOM

Plus de lumière et d'espace en ville ? Agrandir votre logement pour exercer votre passion, aménager une oasis verte couverte ou vous faut-il davantage d'espace de jeu ? Climax vous offre de nombreuses options flexibles pour profiter pleinement de la vie.







## De la simplicité à la polyvalence



### **Pourquoi choisir Climax ?**

- ✓ nombreuses combinaisons possibles
- ✓ pour toitures chaudes (véranda) et froides (couverture)











CHAQUE MODÈLE OU TYPE EST DISPONIBLE DANS LES COULEURS CI-DESSOUS


# Choisissez la couleur

## COULEURS STANDARDS



**blanc**

RAL 9010



**anthracite**


RAL 7016 ST

## COULEURS TENDANCE




**crème**

RAL 9001




**noir**

RAL 9005 ST




**bordeaux**

RAL 3004 ST




**gris clair**

RAL 9006 ST



**gris aluminium**

RAL 9007 ST



**gris foncé**

RAL 9009 ST

# Pergolux

PROFILS EN ALUMINIUM SUR OSSATURE EN BOIS

Elégant et indépendant. Pergolux est synonyme de visuel agréable et naturel pour votre couverture de terrasse ou pergola.



**aluminium**



**color**



**color therm**



**color therm glass**





## Pourquoi choisir Pergolux ?

- ✓ avantageux, montage facile
- ✓ nombreuses possibilités
- ✓ système de clips unique
- ✓ très esthétique








VOUS VOULEZ UN PETIT PLUS ?  
CES OPTIONS GARANTISSENT UNE FINITION RÉUSSITE DE VOTRE TOITURE DE VÉRANDA.


# Choisissez les accessoires



**Climaglide**



**Climaled**



**Screen Zip**



**Paroi fixe et triangle**




# Climaglide

Les parois coulissantes Climaglide (vitrage de 8 mm ou 10 mm) ne laissent pénétrer ni le vent ni la pluie, et permettent de faire entrer la chaleur les soirs d'été. Climaglide est doté des panneaux coulissants en verre indépendants ou d'un système d'entraînement.








# Climaled

Une lumière qui dure avec Climaled. Climaled est un profil d'éclairage facile à placer et câblé au préalable avec des spots LED prémontés à intensité réglable. C'est l'éclairage idéal pour votre véranda !



# Screens

Les screens ZIP ne sont pas un luxe superflu pour les chaleurs estivales. Ils protègent contre les rayons chauds du soleil, le vent, les insectes et empêchent la lumière vive d'y entrer.

Votre couverture de terrasse Skylux reste ainsi bien fraîche en été et les rayons du soleil à faible hauteur ne vous éblouissent pas pendant les mois d'hiver.

1. télécommande
2. interrupteur mural
3. capteur d'ensoleillement sans fil
4. capteur de vent sans fil



1



2






3



4




CHOISISSEZ LA COULEUR



CSC3131



CSC3301



MSC1111




MSC4949



MSC5959



MSC6060



MSCM38



SC0101



SC0130



SC0202



SC0707



SC2002



SC3006




SC3030




SCM36






SCM31



CS0140



CSC0816



CSC001044




CSC001045




CSC2040



CSC2050




CSC3231



CSC3332




CSC3333




CSC008001




CSC032040




CSC033041



CSC033043



CSCM33



CSCM48



MSC0505



MSC0701



MSC1010



MSC4040



MSCM37




MSCM45




MSCM65



SC0102




SC0103



SC0105



SC0108



SC0109




SC0110




SC0207



SC0606



SC0740



SC1002



SC1006



SC2020







# Paroi fixe et triangles

Avec les profils triangulaires, vous pouvez construire une finition latérale triangulaire dans laquelle du verre ou des panneaux en matière synthétique peuvent être insérés. La paroi fixe Skylux est la solution par excellence contre le vent, le soleil, la pluie ou les regards indiscrets. Elle est construite avec des profils verticaux pour une belle finition.





## CHOISISSEZ VOTRE PLAQUE



Polyclear clair



Polyclear opalin



Polyclear anti-chaleur



Pergotop ardoise



Pergotop tuile



Pergotop blanc



# Plaques de véranda

AU SEC ET A L'ABRI DU VENT

Résistant aux impacts, isolant, léger et esthétique : les caractéristiques idéales pour un vitrage. Skylux propose une large gamme de plaques adaptées à chaque toiture ou véranda.

## Plexiglas® ou acrylique

- ▶ une matière synthétique extrêmement transparente
- ▶ résistante aux UV
- ▶ garantit une clarté naturelle
- ▶ pas de décoloration ou de perte de clarté
- ▶ disponible en version anti-chaleur

## Polyclear

- ▶ résistant aux impacts
- ▶ léger
- ▶ isolant
- ▶ esthétique

## Pergotop

- ▶ panneaux sandwich à valeur d'isolation très élevée
- ▶ facile à entretenir, revêtement anti-rayures
- ▶ différentes épaisseurs : choisissez vous-même le degré d'isolation phonique

Tous nos profils conviennent au vitrage de sécurité (8, 10 ou 12 mm) ou à tout type de vitrage isolant (34 mm).  
Skylux ne fournit pas de vitrage.

# Réalisez votre rêve





# avec Skylux.

## LA LUMIÈRE DU JOUR EST NOTRE SPÉCIALITÉ

Skylux a fait ses débuts en 1954 sous le nom d'AG Plastics en tant que grossiste en verre et miroirs. La lumière naturelle fait donc partie de notre ADN depuis très longtemps déjà. Nous avons fabriqué nos premières coupoles voilà près de 50 ans. Aujourd'hui, elles sont synonymes de **qualité, d'innovation** et de **durabilité** dans toute l'Europe.

Outre des coupoles et des voûtes filantes, nous produisons également des profils en aluminium de qualité. Ils permettent de construire rapidement une toiture simple ou une toiture à rupture thermique avec possibilité de créer une véranda. Et cela cadre parfaitement dans la mission de Skylux : **faire entrer le plus possible de lumière du jour dans votre vie**, 365 jours sur 365.

Notre vaste gamme de profils en aluminium de qualité comprend à la fois des profils autoportants pour toitures froides et toitures chaudes et des systèmes de profils non autoportants.





## Commande

Vous avez trouvé votre abri ou toiture de véranda ?  
Nous vous aiderons avec plaisir à réaliser votre projet.

## Livraison

Une fois la commande encodée, nous mettons tout en œuvre  
pour livrer votre matériel le plus vite possible.

## Montage

Faites appel à un professionnel de la véranda pour le montage.  
Nos profils s'installent facilement. De nombreux conseils de montage  
sont repris dans la notice de pose.

## Installation

Les professionnels expérimentés suivent de A à Z l'installation de votre  
couverture de terrasse ou de votre toiture de véranda selon vos souhaits.

## Garantie

Nos profils sont certifiés CE selon la norme EN 1090-3.  
Skylux offre 10 ans de garantie sur l'adhérence de la laque et  
5 ans sur la préservation de couleur et de brillance ainsi  
que 2 ans de garantie sur les composants électriques  
comme le Climaled. Les profils sont laqués selon la norme Qualicoat.

## En savoir plus ?

Appelez-nous au +32 (0)56 20 00 00 ou envoyez un mail à [info@skylux.be](mailto:info@skylux.be)

Vous trouverez toutes les informations sur tous nos produits sur [www.skylux.eu](http://www.skylux.eu)

