



SO! Signature

**BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE,
C'EST OPTER POUR LE BON DOSAGE
ENTRE FONCTIONNALITÉ ET ESTHÉTIQUE.**


Sécurisantes et étudiées pour durer, nos portes de garage vous apportent **tout le confort** que vous attendez : isolation, insonorisation, apport de lumière optimal... rien n'est laissé au hasard.

Saviez-vous que, vue de l'extérieur, **1/5 de la surface de votre maison** est consacrée à votre porte de garage ?

Véritable signature de votre habitat, son design est réfléchi pour **s'y intégrer parfaitement, en toute harmonie** avec les autres menuiseries qui le composent.

Pensées pour vous combler au quotidien, nos portes de garage sont **hautement personnalisables**, parfaitement adaptables et de **fabrication 100 % française***.

**FABRICATION
FRANÇAISE**




PORTE DE GARAGE

**=
1/5**

**DE LA SURFACE
DE VOTRE MAISON**

* Sauf gammes Aluminium et Custom



PORTE DE GARAGE

SOMMAIRE

GUIDE DE CHOIX

P. 04

NOS GAMMES

LES INTEMPORELLES

P. 08

Des valeurs sûres

LES ULTRA PERSONNALISABLES

P. 26

Avec des lignes épurées

LES CRÉATIONS

P. 38

Des portes uniques

LES MODÈLES À LAMES

P. 44

Pour des rénovations réussies

QUI SOMMES-NOUS ?

P. 50



GUIDE DE CHOIX

UN MODÈLE QUI RÉPOND À VOS ATTENTES

	 SECTIONNELLE PLAFOND	 SECTIONNELLE LATÉRALE	 BASCULANTE	 ENROULABLE
MODE D'OUVERTURE	Sous plafond	Sur le côté	Sous plafond	Dans un coffre (comme un volet roulant)
EMPIÈTEMENT SUR L'AVANT DU GARAGE	Sans débord	Sans débord	Avec débord	Sans débord
ESPACE DE STOCKAGE DISPONIBLE DANS LE GARAGE	Sur 2 côtés	Au plafond et sur 1 côté	Sur 2 côtés	Au plafond et sur 2 côtés
PORTEILLON	En option	En option	En option	Non
PRÉCONISATIONS PARTICULIÈRES	Espace préservé à l'intérieur et devant le garage.	Passage piéton ou portillon adapté à un accès fréquent. Idéale pour les garages bas de plafond.	Portillon incorporé adapté à un accès fréquent.	Encombrement minimal. En projet de rénovation ou pour fermer un espace dédié au stockage.
NOS SOLUTIONS	CARSEC PRO PEGASUS PEGASUS CUSTOM > p. 10 > p. 28 > p. 40/42	CARSEC PRO LATÉRALE AVALON AVALON CUSTOM > p. 14 > p. 30 > p. 40/42	CARBAS PRO ARKADYS > p. 18 > p. 32	CARROL > p. 46

SO! Imagined

LE MATERIAU POUR VOTRE STYLE D'HABITAT



ACIER

le robuste

Résistant et sur-mesure

Les parois accueillent, en sandwich, une mousse sans CFC pour une isolation optimale.




ALUMINIUM

l'éternel

Épuré et sur-mesure

Il offre une résistance et une personnalisation sans limites.



CUSTOM

l'artiste

Créatif et sur-mesure

En verre, stucco, bois, cuivre, pierre... c'est le revêtement de votre choix et la porte ouverte à toutes les audaces.



Dites stop à l'effort !

La motorisation apporte **un confort et une sécurité** bien appréciables au quotidien.

Par tous les temps, vous entrez et sortez de votre garage **sans descendre de voiture !**

La motorisation participe également à la **sécurité** et optimise la **durée de vie de votre porte** : manœuvre sans à-coups et ralentissement en fin de course.

6

UN QUOTIDIEN PLUS FACILE
AVEC UNE PORTE INTELLIGENTE



somfy®



COMMANDÉ FORMAT POCHE
avec retour d'information
par **témoin lumineux**.



DIGICODE MURAL EXTERIEUR
pour piloter jusqu'à
2 produits (porte de garage et portail).



COMMANDÉ MURALE INTÉRIEURE
pour actionner et
vérifier l'ouverture/
fermeture de la porte.



SOLUTION CONNECTÉE À DISTANCE



⊕ Compatible avec les assistants vocaux

 **TaHoma®**


3 box au choix :
Tahoma, Tahoma Box C
ou Connexoon



Google Home  Amazon 

MOTORISATIONS DISPONIBLES

- En radio standard avec retour d'information
- En radio connectée avec retour d'information et pilotage à distance



**COMMANDÉ SLIDER
FORMAT POCHE**
avec retour d'information
par **vibration**.

**DIGICODE MURAL
EXTÉRIEUR**
pour piloter la porte de garage, le **portail**,
les **lumières** de l'entrée, du **jardin** avec retour
d'information par **témoin lumineux**.

**COMMANDÉ MURALE
INTÉRIEURE**
pour actionner et vérifier l'ouverture/fermeture de la porte.



SOMMER
Automatismes et Télécommandes

**DES + QUI FONT
LA DIFFÉRENCE***

Des packs
pour équiper votre porte



• ANTI-EFFRACTION
pour détecter et dissuader toutes tentatives frauduleuses.



• CONFORT
pour un quotidien encore plus agréable et sûr.



• ACCÈS
pour équiper toute la famille.

*uniquement sur motorisation Sommer



La porte connectée



Ouvrir votre porte à distance, du bout de la rue ou depuis votre bureau pour faire rentrer une personne depuis le garage, **c'est possible sur votre ordinateur, tablette ou smartphone**. Quelle que soit votre localisation, vous avez la confirmation de la bonne fermeture de votre porte.

SOLUTION CONNECTÉE À DISTANCE



DELTA DORE
Smart is the new power

Module pour
porte connectée

Également disponible en marque FAAC et manœuvre manuelle.

LES INTEMPORELLES



LA GAMME
ACIER


ACIER



Avec notre gamme acier, vous faites le choix de la **performance**, de la **solidité** et de la **fiabilité**.

Côté esthétique, c'est à vous de jouer ! Choisissez parmi près de **400 coloris**, différents **designs** de panneaux (rainures, cassettes...) et de nombreux modèles de **décors et hublots**.

La gamme acier est idéale pour ceux qui recherchent la simplicité : **efficacité absolue et personnalisation facile** !



[CARSEC PRO](#)

[CARSEC PRO LATÉRALE](#)

[CARBAS PRO](#)

[+ PERSONNALISATION](#)

CARSEC PRO


la valeur sûre



Un maximum d'espace dans le garage

Murs et sols restent libres ainsi que l'espace extérieur devant le garage.





À L'EXTÉRIEUR



PORTE DE GARAGE ACIER

CARSEC PRO

PERSONNALISATION [page 22](#)

1/ FINITIONS : LE SOUCI DES DÉTAILS

- Les huisseries sont entièrement **laquées au coloris extérieur** des panneaux.
- La **face intérieure** et l'ensemble des éléments sont **laqués blanc**.



2/ UN GARAGE AU CHAUD

Pour une **protection thermique** optimale du garage, les panneaux en acier de 40 mm sont **isolés** à l'aide d'une **mousse polyuréthane**.




1/ CHUT !

Le mouvement de la porte se fait **sans bruit**, grâce à des **ressorts insérés dans les montants** de la porte.



2/ EN TOUTE SÉCURITÉ

- Détection d'obstacles et de **stop-chute** intégrés pour un usage en toute sérénité.
- Retardez les effractions grâce au **système anti-relevage**.



À L'INTÉRIEUR



DIMENSIONS

- Largeur maxi **5500 mm**
- Hauteur maxi **3000 mm**
- Retombée de linteau mini **115 mm**
- Écoinçon gauche **105 mm**
- Écoinçon droit **105 mm**

Profondeur de refoulement :
selon hauteur et manœuvre

> SOLUTION PORTILLON



Pour une seconde entrée très pratique



PORTILLON

PORTE DE GARAGE

ACIER

CARSEC PRO



PERSONNALISATION [page 22](#)



3 / ESTHÉTIQUE ÉPURÉE

- Des **profils fins** et laqués d'une grande **discretion**.
- Des **paumelles** incorporées invisibles.



5 / PASSAGE AISÉ

Votre passage se fait dans la plus grande **facilité** grâce à une **faible hauteur de seuil** de 2,5 cm et une **largeur de 80 cm**.



4 / LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

- **Serrure 5 points** pour dissuader les effractions.
- **Ferme-porte automatique** avec freinage silencieux et en douceur.
- **Sécurité portillon** qui empêche la porte de fonctionner tant que le portillon est ouvert.

CARSEC PRO LATÉRALE


l'alternative maligne



Plafond libre dans le garage

Ouverture à refoulement latéral,
sans débord vers l'extérieur.





À L'EXTRÉRIEUR

PORDES DE GARAGE

ACIER

CARSEC PRO LATÉRALE



PERSONNALISATION [page 22](#)



PASSAGE DISCRET

La porte s'ouvre pour un **passage piéton** de la largeur souhaitée. Une **ouverture centrale** est possible.



1/ STOP PLUIE

Le seuil de porte, perforé et avec une pente de 15mm, **favorise** l'évacuation de l'eau.



2/ LONGUE VIE & ROBUSTESSE

Les pièces sont conçues en **aluminium anticorrosion**. Le rail de guidage est en aluminium extrudé de 5 mm d'épaisseur.

À L'INTÉRIEUR



1/ SILENCE & FLUIDITÉ

Le mouvement se fait simplement et sans bruit grâce aux :

- rail moteur à courroie
- chariots de guidage à triple roulette réglable.



2/ AU CHAUD & AU SEC !

- Pour une **protection thermique optimale** du garage, les panneaux en acier de 40 mm sont isolés à l'aide d'une **mousse polyuréthane**.
- Le **double joint à lèvre** et le **joint brosse** optimisent l'étanchéité et la perméabilité à l'air de la porte.

À LA CARTE !

- L'angle de refoulement se **définit sur-mesure**, jusqu'à 180°. La position du moteur est au choix.
- Le mouvement de la porte est guidé par **sabot, sans rail ni refoulement au sol**, et sans entretien.



LE SENS DE LA FINITION

La **face intérieure** et l'ensemble des éléments sont **laqués blanc**.



DIMENSIONS

- Largeur maxi **6000 mm**
- Hauteur maxi **3000 mm**
- Retombée de linteau mini **105 mm**
- Écoinçon côté fermeture **105 mm**
- Écoinçon côté refoulement **150 mm**



Profondeur de refoulement :
selon hauteur et manœuvre

> SOLUTION PORTILLON



Pour une entrée en toute simplicité



PORTE PORTILLON

PORTE DE GARAGE ACIER

CARSEC PRO LATÉRALE



PERSONNALISATION [page 22](#)



3 / ERGONOMIQUE & CONFORTABLE

- Le seuil reste discret (seulement 1,5 cm) et le mouvement du portillon est fluide.
- Deux largeurs de passage de portillon : 525 ou 700 mm.
- L'ouverture du portillon se fait vers l'intérieur.



4 / ZÉRO SOUCI

La serrure 3 points du portillon offre tranquillité et sérénité au quotidien.



5 / IMPECCABLE

La poignée extérieure est ergonomique et conçue en Alunox (anti-corrosion)

CARBAS PRO

la classique



Ouverture à la verticale sous plafond
dans le garage

Les côtés restent libres.

Semi débordante vers l'extérieur.





À L'EXTÉRIEUR

PORTES DE GARAGE

ACIER

CARBAS PRO



PERSONNALISATION [page 22](#)



1/ TOUT EN UN

Pour un **grand confort d'utilisation**, le portillon est intégré à la porte, le tout formant **un seul bloc** pour zéro contrainte !



2/ ISOLATION OPTIMALE

- La porte comporte **un cadre aluminium à rupture de pont thermique**, ainsi que des **doubles et triples joints périphériques**.
- Pour une protection thermique optimale du garage, les **panneaux en acier de 40 mm** sont **isolés à l'aide d'une mousse polyuréthane**.



1/ FLUIDITÉ & SILENCE

Les pièces de bascule sont en acier **doublées d'une feutrine**. Les **roues en polyamide** sur roulement à billes permettent **un basculement tout en silence**.



1



2



3

2/ À L'ABRI DU FROID

Grâce à **ses pênes clics latéraux**, votre porte est toujours bien fermée et votre garage bien isolé.



3/ LONGÉVITÉ & SÉCURITÉ

La porte doit sa grande solidité à des **profilés en aluminium extrudé 15 et 20/10°**, des pièces mécaniques en aluminium et en acier laqué, aux jonctions du cadre par **équerres en acier vissées**.



DIMENSIONS

- Largeur maxi **3500 mm**
- Hauteur maxi **2250 mm**
- Retombée de linteau mini **125 mm**
- Écoinçon gauche **86 mm**
- Écoinçon droit **86 mm**

Profondeur de refoulement :
selon hauteur et manœuvre

> SOLUTION PORTILLON



Pour une entrée royale



PORTILLON



PRIORITÉ SÉCURITÉ

- Le portillon comporte une **serrure 5 points** galets / champignons.
- Grâce à une sécurité électrique intégrée, la porte ne peut faire **aucun mouvement tant que le portillon n'est pas fermé.**



ENTRÉE TOUT CONFORT

- Les dimensions du portillon permettent **un passage confortable** (80 cm de large, 5,7 cm de hauteur de seuil).
- **L'ouverture** du portillon se fait **vers l'extérieur.**



4 / DESIGN RAFFINÉ

Pour une esthétique soignée dans les moindres détails, **les paumelles sont cachées.**



GARAGE ISOLÉ

Le portillon comporte un **double joint de frappe** pour une meilleure isolation.



PORTE DE GARAGE

ACIER

CARBAS PRO



PERSONNALISATION [page 22](#)

COULEURS

TROIS NUANCIERS DE COLORIS POUR VOTRE BONHEUR !



Votre touche personnelle !

Ajoutez la touche finale à votre porte de garage pour en faire un objet unique, qui vous ressemble, définit votre style et se marie à la perfection avec votre maison.



PRÉFÉRENTIEL

Aspect structuré-mat



MÉTALLISÉ

Aspect lisse-mat



INFINI

Aspect structuré-mat



SO! Style

HUBLOTS


LAISSEZ ENTRER LA LUMIÈRE

ALUNOX VITRAGE PMMA


Hublot Arc



Hublot Line 70



Hublot Line 200



Hublot Design 1



Hublot Design 2



UNIQUE Hublot Minéral



FEUILLE DE PIERRE

Ensemble 4 hublots carrés
avec pierres décalées

ALUNOX ASPECT BROSSÉ



VERRE FEUILLETÉ 4-16-33/2
Vitrage sablé ou clair


VITRAGE PMMA
Affleurant au cadre

Dimensions extérieures
280 x 280 mm

Diamètre extérieur
280 mm

PORTES DE GARAGE

ACIER



ALUNOX

L'inox et l'aluminium s'imposent
comme les matières contemporaines.

Avec un chanfrein 45°, les appliques et
hublots Alunox ont un aspect qualitatif
et moderne et ont l'avantage d'être
anti-traces donc faciles d'entretien.
L'Alunox présente une très bonne
résistance à la corrosion.



100% vous !

Pour une entrée à votre image, faites rimer les décors avec votre personnalité.

DESIGNS COMBINÉS (PORTE D'ENTRÉE, PORTE DE GARAGE ET PORTAIL)

Antalya



Atlantide



Arkade



Cotim11



Cytiss2




LES ACCORDS PARFAITS POUR UNE ENTRÉE QUI A DU STYLE

DÉCORS


DES PIERRES AUTHENTIQUES POUR UN CARACTÈRE UNIQUE

FEUILLE DE PIERRE

Minéral Arc



Minéral Carrés décalés




Minéral Carrés




ALUNOX ASPECT BROSSÉ


Design



Duo Line



Curve



Carré



Cadre carré



Rond



Cadre rond



Dimensions extérieures 220 x 220 mm

Diamètre extérieur 280 mm

PORTES DE GARAGE


ACIER



LES ULTRA PERSONNALISABLES

LA GAMME

ALU



PORTES DE GARAGE

ALU

PEGASUS

AVALON

ARKADYS

+ PERSONNALISATION

Avec notre gamme alu, il n'y a pas de limite à vos envies !

Les panneaux aux dimensions strictement identiques sont fabriqués sur-mesure pour un design irréprochable. Ils sont confectionnés et parés selon vos désirs et personnalisés avec le motif souhaité.

La gamme idéale pour marquer les esprits avec **une porte de garage inimitable**.

PEGASUS

l'élégante



Un maximum d'espace dans le garage

Murs et sol restent libres ainsi que l'espace extérieur devant le garage.





AVANTAGES

1 / EXCELLENCE ESTHÉTIQUE
Les panneaux, à la **répartition strictement identique**, sont fabriqués **sur-mesure** pour un **design irréprochable**.

2 / COULEUR HAUTE TENUE
Le coloris est celui de votre choix, même très foncé, il fait preuve d'une **résistance accrue à la corrosion et aux impacts**. Vous pouvez opter pour un thermolaquage renforcé, idéal pour les zones côtières.

3 / PERFORMANCE SILENCIEUSE

- Un procédé de compensation du poids est intégré à l'aide de **ressorts de torsion grenaillés et laqués**, équipés d'un système de roulement à billes (testé jusqu'à 25 000 cycles).
- Les roulettes sont en **fibre de verre et résine**.



PERSONNALISATION **page 34**

PORTE DE GARAGE

ALU

PEGASUS



AVALON

l'harmonieuse



Plafond libre dans le garage

Ouverture à refoulement latéral,
sans débord vers l'extérieur.



TEINTE ÉTERNELLE

La couleur présente une résistance
accrue à la corrosion et aux impacts.
Vous avez également la possibilité de
prendre une option thermolaquage
renforcé si votre habitat est en zones
exposées.





DIMENSIONS

- Largeur maxi 6000 mm
- Hauteur maxi 3000 mm
- Retombée de linteau mini 105 mm
- Écoinçon côté fermeture 105 mm
- Écoinçon côté refoulement 150 mm

Profondeur de refoulement :
selon hauteur et manœuvre



AVANTAGES

1/ CALME & SOUPLESSE

Le mouvement se fait de manière simple et silencieuse grâce aux :

- rails moteur à courroie
- chariots de guidage à triple roulette réglable.

À LA CARTE !

- L'angle de refoulement est pré-défini à 90°, 180° ou sur-mesure. La position du moteur est au choix.
- Le mouvement de la porte est guidé par **sabot, sans rail ni refoulement au sol, et sans entretien**.



2/ PASSAGE ÉCLAIR

La porte s'ouvre pour un **passage piéton de la largeur souhaitée**. Une **ouverture centrale** est possible.



3/ FORCE & TÉNACITÉ

Les pièces sont conçues en **aluminium anticorrosion**. Le rail de guidage est fait d'aluminium extrudé de 5 mm.

PORTES DE GARAGE

ALU

AVALON



PERSONNALISATION **page 34**



ARKADYS


la sophistiquée




Ouverture à l'horizontal sous plafond
dans le garage
Les côtés restent libres.
Semi débordante vers l'extérieur.



COULEUR INDÉLÉBILE
La teinte résiste parfaitement
à la corrosion et aux impacts.
Vous pouvez aussi faire le choix de
l'option thermolaquage renforcé.





DIMENSIONS

- Largeur maxi 3500 mm
- Hauteur maxi 2250 mm
- Retombée de linteau mini 125 mm
- Écoinçon gauche 85 mm
- Écoinçon droit 85 mm

Profondeur de refoulement :
selon hauteur et manœuvre



2

3

AVANTAGES

1 / ISOLATION

La porte est constituée d'un cadre aluminium à **rupture de pont thermique**, ainsi que de **double et triple joints** périphériques.

2 / OPTION PORTILLON

Le portillon est **intégré à la porte**, le tout formant un seul bloc, pour un **grand confort d'utilisation**, sans contrainte et pour longtemps !

3 / OBJECTIF SÉCURITÉ

Le portillon comporte une **serrure 5 points**. La sécurité électrique empêche tout mouvement de la porte tant que le portillon est ouvert.

3 / PASSAGE SPACIEUX

Les **dimensions de passage** sont **confortables** (80 cm de large, 5,7 cm de hauteur de seuil) et le portillon s'ouvre **vers l'extérieur**.

PORTES DE GARAGE

ALU

ARKADYS

PERSONNALISATION **page 34**

COULEURS

QUATRE NUANCIERS POUR EN VOIR DE TOUTES LES COULEURS !



Pourquoi choisir le thermolaquage renforcé ?

Le thermolaquage renforcé apporte une **meilleure résistance aux intempéries**. Il est particulièrement **recommandé en région côtière**.

Garanties* :

- **Thermolaquage en standard** : garantie 5 ans à plus de 10 km du bord de mer. Pas de garantie entre 0 et 10 km du bord de mer.
- **Thermolaquage renforcé en option** : garantie 10 ans à plus d'1 km du front de mer. Garantie 2 ans entre 0 et 1 km du front de mer.

*La garantie ne s'applique pas sur la face intérieure du tablier. Voir conditions dans le Carnet d'assistance et de garantie Soprofen.



MÉTALLISÉS


Aspect lisse-mat



FUTURA

Aspect structuré-mat

Une parfaite harmonie avec vos fenêtres



BOISÉS

Rendu durable et très réaliste

Pratique car ne nécessite aucun entretien



INFINI

Aspect structuré-mat



Plus de 300 teintes RAL

HUBLOTS

LA PART BELLE À LA LUMINOSITÉ

MODÈLES CONTEMPORAINS EN ALUNOX

Hublot line 70




Hublot line 200



Double vitrage PMMA 8 mm (aspect sablé).
Modèle Line 70 disponible en 6 tailles.
Modèle Line 200 disponible en 4 tailles.

MODÈLES CLASSIQUES EN ALUNOX


Hublot rond



Diamètre extérieur Ø 280 mm



Hublot carré



Dimensions extérieures 280 x 280 mm



Double vitrage PMMA 8 mm, aspect sablé, affleurant au cadre.
Double vitrage verre feuilleté, clair ou sablé.
Triple vitrage verre feuilleté, aspect sablé.


MODÈLES RECTANGULAIRES



Dimensions extérieures 490 x 325 mm



Qu'ils soient blanc, chêne doré, chêne foncé ou laque RAL, ces modèles rectangulaires se déclinent en vitrage polycarbonate granité ou en double vitrage verre sécurit 44/2-6-44/2. Ils s'adaptent particulièrement bien avec le design à cassettes.



PORTES DE GARAGE

ALU






DÉCORS

LE CHARME DES FINITIONS & DES BELLES MATIÈRES


FEUILLE DE PIERRE




FRAISAGE DE MOTIF

Sélection de motifs en stock ou réalisation sur demande


D501




D502




D503




D504




D505




D506




D507




D508




S502




S503




S505




S506




S507




S508



S509




S510




ALUNOX ASPECT BROSÉ

Duo Line



Curve



Carré



Cadre carré




Rond



ALUNOX

L'inox et l'aluminium s'imposent comme les matières contemporaines.









Avec un chanfrein 45°, les appliques et hublots Alunox ont un **aspect qualitatif et moderne** et ont l'avantage d'être **anti-traces** donc faciles d'entretien. L'Alunox présente une **très bonne résistance à la corrosion**.











Dimensions extérieures 220 x 220 mm

Diamètre extérieur Ø 280 mm

INOX



Toutes teintes RAL



LA GAMME

CUSTOM





Avec la gamme Custom, transformez votre porte de garage en œuvre architecturale !

Pour répondre aux projets les plus ambitieux, nos portes Pegasus et Avalon se déclinent en **Custom Cadre**, qui permet un agencement et remplissage des panneaux à la demande, et **Custom Parement**, qui permet une personnalisation totale avec le matériau de son choix.

La gamme idéale pour laisser libre cours à votre imagination !

PORTE DE GARAGE CUSTOM

PEGASUS / AVALON
CADRE


PEGASUS / AVALON
PAREMENT

PEGASUS / AVALON CADRE

l'ambitieuse



Confection du panneau selon
le remplissage choisi





AVANTAGES



1/ VOTRE TOUCHE PERSONNELLE

Combinez et répartissez les remplissages et les couleurs selon vos envies et créez votre propre style !

Concernant les **caractéristiques techniques**, reportez-vous à celles des **modèles Pegasus** ou **Avalon** (voir p. 28 et 30).



2/ ET DEDANS ?

L'intérieur de la porte est fait de **profilés thermolaqués** et d'**isolants en polystyrène** et présente une **finition en aluminium aspect stucco**.

PORTES DE GARAGE

CUSTOM

CADRE

Les panneaux de la porte CUSTOM CADRE sont constitués de profilés aluminium thermolaqués de 40 mm intégrant un remplissage.

En standard, ce remplissage est constitué d'un isolant en polystyrène expansé, revêtu des 2 côtés d'une finition en aluminium aspect stucco laqué, parecloisé. Il peut être remplacé par un vitrage synthétique ou double vitrage en verre feuilleté.

PEGASUS / AVALON PAREMENT

la magistrale



Porte parée du matériau de votre choix

DIMENSIONS

- Largeur maxi 6000 mm
- Hauteur maxi 3000 mm
- Retombée de linteau mini 115 mm
- Écoinçon mini 115 mm
- Écoinçon fermeture -
- Écoinçon refoulement -

PEGASUS

- 6000 mm
- 3000 mm
- 130 mm
-
- 100 mm
- 150 mm

AVALON

- 6000 mm
- 3000 mm
- 130 mm
-
- 100 mm
- 150 mm

Profondeur de refoulement : selon hauteur et manœuvre





AVANTAGES

PORDES DE GARAGE

CUSTOM

PAREMENT

Les panneaux de la porte CUSTOM PAREMENT sont constitués de profilés extrudés en aluminium brut de 40 mm.

Robustes, ces profilés forment un cadre qui reçoit le parement de votre choix, fourni par votre installateur. Pement : poids maxi 10 kg/m², épaisseur maxi 19 mm.



1/2/3 / VOTRE CHEF-D'ŒUVRE

Nous vous fournissons le cadre, vous y faites apposer le matériau de votre choix. Bardage en bois, en cuivre, en pierre... il n'y a pas de limite à votre projet !


Concernant les caractéristiques techniques, reportez-vous à celles des modèles Pegasus ou Avalon (voir p. 28 et 30).

LES MODÈLES À LAMES



ENROULABLE


LA GAMME



Avec la gamme Enroulable, vous bénéficiez d'un maximum de possibilités pour adapter votre porte de garage à votre projet.

L'intérêt de la porte à lames ? **Sa simplicité.** Les lames s'enroulent dans un coffre fermé en aluminium pour une protection renforcée, libérant l'espace sous plafond et l'espace latéral intérieur, le tout sans aucun débordement extérieur.

La porte idéale pour un garage en bordure de voie ou de petites dimensions !



PORTES DE GARAGE

RÉNOVATION

CARROL

+ PERSONNALISATION


CARROL

la discrète



- Un minimum d'encombrement**
Murs, sol, plafond et devanture du garage totalement libres ! Seule la présence d'un coffre est à prévoir.





À L'EXTÉRIEUR

PORDES DE GARAGE

RÉNOVATION

CARROL 55 & 77



PERSONNALISATION [page 49](#)



PRÉCIEUSE SOLIDITÉ

Les lames sont constituées d'une double-paroi en aluminium injectée de **mousse polyuréthane à haute densité sans CFC** (gaz à effet de serre) et sont **disponibles en deux tailles** : 55 & 77 mm (Carrol 55 / Carroll 77).



MISSION SÉCURITÉ

La porte est équipée d'une **détection automatique d'obstacles**, d'un **système anti-relevage et stop-chute**, ainsi que d'une **manivelle de secours** en cas de panne secteur.



1/ LIGNE DE LUMIÈRE

Des rangées de **lames hublots** sont intégrées à la porte, pour un design signé et **une source de lumière extérieure bien utile** (option).



somfy®

1/ **TRANSMISSION INSTANTANÉE**

La porte est équipée de série d'**une commande radio avec un boîtier Somfy** (Rollido RTS ou iO).

Manivelle de secours disponible en cas de panne secteur.

2/ **BOUFFÉE D'AIR FRAIS**

Des **rangées d'aération** sont intégrées sur le bas de la porte, permettant **un renouvellement constant de l'air** à l'intérieur du garage (option).



À L'INTÉRIEUR

**DIMENSIONS**

- Taille de coffre
- Largeur maxi
- Hauteur maxi
- Hauteur «coffre + lame finale»
- Largeur de coulisse

CARROL 55

- 250 mm
- 2800 mm
- 2400 mm
- 350 mm
- 75 mm

CARROL 77

- 300 mm
- 4000 mm
- 2600 mm
- 400 mm
- 95/150 mm
- 360 mm
- 3500 mm
- 4000 mm
- 460 mm
- 105 mm



COULEURS

VOUS ÊTES PLUTÔT « UNI » OU « BICOLORE » ?



TABLIER


Carrol 55 & 77



Carrol 77 uniquement



COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE



SO! Perfect

PORTES DE GARAGE

RÉNOVATION



Les nuances de la discréption

La discrète Carroll se caractérise par son adaptabilité, et vos goûts en matière de couleur ne font pas exception : elle vous laisse le choix !

SO! Welcome

L'INNOVATION AU SERVICE DE LA PERFECTION

Ne rien laisser au hasard, penser chaque détail, superviser toutes les étapes : **chez Soprofen, la perfection n'a rien d'un idéal.** C'est une réalité bien concrète, pour nous et les **milliers de clients qui nous font confiance depuis plus de 30 ans.**

Nos portes de garage, comme nos volets roulants, sont **mis au point et constamment améliorés** par notre département Recherche & Développement, et fabriqués avec le plus grand soin.

Nul doute qu'en découvrant toutes les solutions proposées au travers de ce catalogue, vous trouverez **le produit qui vous apportera toute satisfaction.**

C'est aussi ça, avoir le sens de la perfection.



SOPROFEN
depuis 1984



SOPROFEN

Des produits fabriqués sur-mesure
au plus près de chez vous !



495
COLLABORATEURS

**FABRICATION
FRANÇAISE**

8
SITES DONT
6 EN FRANCE

* Sauf gammes Aluminium et Custom



GROUPE FRANÇAIS, IMPLANTATION FRANÇAISE

Soprofen est une entité du **groupe français Bouyer Leroux**.

Notre implantation est principalement française (+ 2 sites en Belgique) et tous nos sites bénéficient d'outils modernes répondant **aux plus hautes exigences de qualité**. Nos produits sont **intégralement fabriqués dans nos usines**.



L'INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN

Notre équipe R&D met au point des produits comportant des centaines de pièces mécaniques et recherche en permanence le moyen d'en **améliorer les performances**.

Nous révisons sans cesse **nos process et brevets**, pour vous garantir de toujours profiter de **produits à la pointe de la technologie**.



LE SOUCI DES DÉTAILS

Dans nos produits, chaque pièce a son importance et contribue à **vous apporter le confort, la sécurité et la qualité** auxquels vous aspirez.

Nous accordons également **une attention toute particulière au design et au rendu esthétique** de nos produits.



VOLETS ROULANTS



PORTE DE GARAGE



PROTECTIONS SOLAIRES

